

**Programa de control de las zonas de baño.
Análisis de las aguas e inspección semanal del 1 de junio al 15 de septiembre. 2022**

Cullera

Fecha: 27.06.2022 - 03.07.2022

VALORACIÓN

ANALÍTICA (ufc/100 ml.)

Playa	Calificación 2021	Bandera Azul 2022	Análisis Agua	Aspecto Agua	Aspecto Arena	Enterococos Intestinales	Escherichia Coli
PLATJA MARENY DE SANT LLORENÇ	EX	NO	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE		
entrada del pollo	Fecha desc. punto1: 30/06/22					0	24
PLATJA DEL DOSSER	EX	SI	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE		
front creu roja	Fecha desc. punto1: 30/06/22					0	0
PLATJA DEL FAR	EX	SI	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE		
centre platja	Fecha desc. punto1: 30/06/22					0	1
PLATJA DE LOS OLIVOS	EX	SI	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE		
restaurant los olivos	Fecha desc. punto1: 30/06/22					10	0
PLATJA DEL CAP BLANC	EX	SI	EXCELENTE	EXCELENTE	BUENA		
centre platja	Fecha desc. punto1: 30/06/22					0	22
PLATJA DEL RACÓ	EX	SI	BUENA	EXCELENTE	EXCELENTE		
edifici florazar ii	Fecha desc. punto1: 30/06/22					0	410
PLATJA DE SANT ANTONI	EX	SI	EXCELENTE	EXCELENTE	BUENA		
avinguda blasco ibañez	Fecha desc. punto1: 30/06/22					0	0
PLATJA DE L'ESCULLERA	EX	SI	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE		
centre platja	Fecha desc. punto1: 30/06/22					0	0
PLATJA DEL MARENYET	EX	SI	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE		
carrer falutx	Fecha desc. punto1: 30/06/22					0	2

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos Intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia Coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos Intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia Coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

Valoración

EXCELENTE / BUENA / SUFICIENTE / INSUFICIENTE

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

**Programa de control de las zonas de baño.
Análisis de las aguas e inspección semanal del 1 de junio al 15 de septiembre. 2022**

Cullera

Fecha: 27.06.2022 - 03.07.2022

VALORACIÓN

ANALÍTICA (ufc/100 ml.)

Playa	Calificación 2021	Bandera Azul 2022	VALORACIÓN			ANALÍTICA (ufc/100 ml.)	
			Análisis Agua	Aspecto Agua	Aspecto Arena	Enterococos Intestinales	Escherichia Coli
PLATJA EL DORADO-L'ESTANY	EX	NO	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE		
restaurant salvador	Fecha desc. punto1: 30/06/22					10	0
PLATJA DEL BROSQUIL	EX	NO	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE		
entrada del malagueño	Fecha desc. punto1: 30/06/22					0	2

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos Intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia Coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos Intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia Coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

Valoración

**EXCELENTE / BUENA / SUFICIENTE /
INSUFICIENTE**

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

Programa de control de les zones de bany.
Anàlisi de les aigües e inspecció setmanal de l'1 de juny al 15 de setembre. 2022

Cullera

Data: 27.06.2022 - 03.07.2022

VALORACIÓ

ANALÍTICA (ufc/100 ml.)

Platja	Qualificació 2021	Bandera Blava 2022	Anàlisi Aigua	Aspecte Aigua	Aspecte Arena	Enterococs Intestinals	Escherichia Coli
PLATJA MARENY DE SANT LLORENÇ	EX	NO	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT		
entrada del pollo	Fecha desc. punto1: 30/06/22					0	24
PLATJA DEL DOSSER	EX	SI	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT		
front creu roja	Fecha desc. punto1: 30/06/22					0	0
PLATJA DEL FAR	EX	SI	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT		
centre platja	Fecha desc. punto1: 30/06/22					0	1
PLATJA DE LOS OLIVOS	EX	SI	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT		
restaurant los olivos	Fecha desc. punto1: 30/06/22					10	0
PLATJA DEL CAP BLANC	EX	SI	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	BONA		
centre platja	Fecha desc. punto1: 30/06/22					0	22
PLATJA DEL RACÓ	EX	SI	BONA	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT		
edifici florazar ii	Fecha desc. punto1: 30/06/22					0	410
PLATJA DE SANT ANTONI	EX	SI	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	BONA		
avinguda blasco ibañez	Fecha desc. punto1: 30/06/22					0	0
PLATJA DE L'ESCULLERA	EX	SI	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT		
centre platja	Fecha desc. punto1: 30/06/22					0	0
PLATJA DEL MARENYET	EX	SI	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT		
carrer falutx	Fecha desc. punto1: 30/06/22					0	2

Aigua costanera i de transició

	Qualitat			Unitat
	Suficient **	Bona *	Excel·lent *	
Enterococs Intestinals	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia Coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Aigua continental

	Qualitat			Unitat
	Suficient **	Bona *	Excel·lent *	
Enterococs Intestinals	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia Coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

Valoració

EXCEL·LENT / BONA / SUFICIENT / INSUFICIENT

* D'acord amb l'avaluació del percentil 95. Vease l'annex II del R.D. 1341/2007, de l'11 d'octubre (BOE nom. 257, de 26 d'octubre).

** D'acord amb l'avaluació del percentil 90. Vease l'annex II del R.D. 1341/2007, de l'11 d'octubre (BOE nom. 257, de 26 d'octubre).

**Programa de control de les zones de bany.
Anàlisi de les aigües e inspecció setmanal de l'1 de juny al 15 de setembre. 2022**

Cullera

Data: 27.06.2022 - 03.07.2022

VALORACIÓ

ANALÍTICA (ufc/100 ml.)

Platja	Qualificació 2021	Bandera Blava 2022	Anàlisi Aigua	Aspecte Aigua	Aspecte Arena	Enterococs Intestinals	Escherichia Coli
PLATJA EL DORADO-L'ESTANY	EX	NO	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT		
restaurant salvador	Fecha desc. punto1: 30/06/22					10	0
PLATJA DEL BROSQL	EX	NO	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT		
entrada del malagueño	Fecha desc. punto1: 30/06/22					0	2

Aigua costanera i de transició

	Qualitat			Unitat
	Suficient **	Bona *	Excel·lent *	
Enterococs Intestinals	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia Coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Aigua continental

	Qualitat			Unitat
	Suficient **	Bona *	Excel·lent *	
Enterococs Intestinals	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia Coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

Valoració

**EXCEL·LENT / BONA / SUFICIENT /
INSUFICIENT**

* D'acord amb la valoració del percentil 95. Vease la annex II del R.D. 1341/2007, de l'11 d'octubre (BOE nom. 257, de 26 d'octubre).

** D'acord amb la valoració del percentil 90. Vease la annex II del R.D. 1341/2007, de l'11 d'octubre (BOE nom. 257, de 26 d'octubre).

**Programa de control de las zonas de baño.
Análisis de las aguas e inspección semanal del 1 de junio al 15 de septiembre. 2022**

Cullera

Fecha: 04.07.2022 - 10.07.2022

VALORACIÓN

ANALÍTICA (ufc/100 ml.)

Playa	Calificación 2021	Bandera Azul 2022	Análisis Agua	Aspecto Agua	Aspecto Arena	Enterococos Intestinales	Escherichia Coli
PLATJA MARENY DE SANT LLORENÇ	EX	NO	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE		
entrada del pollo	Fecha desc. punto1: 07/07/22					0	0
PLATJA DEL DOSSER	EX	SI	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE		
front creu roja	Fecha desc. punto1: 07/07/22					0	0
PLATJA DEL FAR	EX	SI	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE		
centre platja	Fecha desc. punto1: 07/07/22					0	2
PLATJA DE LOS OLIVOS	EX	SI	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE		
restaurant los olivos	Fecha desc. punto1: 07/07/22					10	0
PLATJA DEL CAP BLANC	EX	SI	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE		
centre platja	Fecha desc. punto1: 07/07/22					0	0
PLATJA DEL RACÓ	EX	SI	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE		
edifici florazar ii	Fecha desc. punto1: 07/07/22					0	0
PLATJA DE SANT ANTONI	EX	SI	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE		
avinguda blasco ibañez	Fecha desc. punto1: 07/07/22					0	0
PLATJA DE L'ESCULLERA	EX	SI	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE		
centre platja	Fecha desc. punto1: 07/07/22					0	0
PLATJA DEL MARENYET	EX	SI	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE		
carrer falutx	Fecha desc. punto1: 07/07/22					20	1

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos Intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia Coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos Intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia Coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

Valoración

EXCELENTE / BUENA / SUFICIENTE / INSUFICIENTE

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

**Programa de control de las zonas de baño.
Análisis de las aguas e inspección semanal del 1 de junio al 15 de septiembre. 2022**

Cullera

Fecha: 04.07.2022 - 10.07.2022

VALORACIÓN

ANALÍTICA (ufc/100 ml.)

Playa	Calificación 2021	Bandera Azul 2022	VALORACIÓN			ANALÍTICA (ufc/100 ml.)	
			Análisis Agua	Aspecto Agua	Aspecto Arena	Enterococos Intestinales	Escherichia Coli
PLATJA EL DORADO-L'ESTANY	EX	NO	EXCELENTE	EXCELENTE	BUENA		
restaurant salvador	Fecha desc. punto1: 07/07/22					0	0
PLATJA DEL BROSQUIL	EX	NO	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE		
entrada del malagueño	Fecha desc. punto1: 07/07/22					0	0

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos Intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia Coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos Intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia Coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

Valoración

**EXCELENTE / BUENA / SUFICIENTE /
INSUFICIENTE**

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

Programa de control de les zones de bany.
Anàlisi de les aigües e inspecció setmanal de l'1 de juny al 15 de setembre. 2022

Cullera

Data: 04.07.2022 - 10.07.2022

VALORACIÓ

ANALÍTICA (ufc/100 ml.)

Platja	Qualificació 2021	Bandera Blava 2022	Anàlisi Aigua	Aspecte Aigua	Aspecte Arena	Enterococs Intestinals	Escherichia Coli
PLATJA MARENY DE SANT LLORENÇ	EX	NO	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT		
entrada del pollo	Fecha desc. punto1: 07/07/22					0	0
PLATJA DEL DOSSER	EX	SI	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT		
front creu roja	Fecha desc. punto1: 07/07/22					0	0
PLATJA DEL FAR	EX	SI	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT		
centre platja	Fecha desc. punto1: 07/07/22					0	2
PLATJA DE LOS OLIVOS	EX	SI	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT		
restaurant los olivos	Fecha desc. punto1: 07/07/22					10	0
PLATJA DEL CAP BLANC	EX	SI	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT		
centre platja	Fecha desc. punto1: 07/07/22					0	0
PLATJA DEL RACÓ	EX	SI	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT		
edifici florazar ii	Fecha desc. punto1: 07/07/22					0	0
PLATJA DE SANT ANTONI	EX	SI	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT		
avinguda blasco ibañez	Fecha desc. punto1: 07/07/22					0	0
PLATJA DE L'ESCULLERA	EX	SI	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT		
centre platja	Fecha desc. punto1: 07/07/22					0	0
PLATJA DEL MARENYET	EX	SI	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT		
carrer falutx	Fecha desc. punto1: 07/07/22					20	1

Aigua costanera i de transició

	Qualitat			Unitat
	Suficient **	Bona *	Excel·lent *	
Enterococs Intestinals	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia Coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Aigua continental

	Qualitat			Unitat
	Suficient **	Bona *	Excel·lent *	
Enterococs Intestinals	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia Coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

Valoració

EXCEL·LENT / BONA / SUFICIENT / INSUFICIENT

* D'acord amb l'avaluació del percentil 95. Vease l'annex II del R.D. 1341/2007, de l'11 d'octubre (BOE nom. 257, de 26 d'octubre).

** D'acord amb l'avaluació del percentil 90. Vease l'annex II del R.D. 1341/2007, de l'11 d'octubre (BOE nom. 257, de 26 d'octubre).

Programa de control de les zones de bany.
Anàlisi de les aigües e inspecció setmanal de l'1 de juny al 15 de setembre. 2022

Cullera

Data: 04.07.2022 - 10.07.2022

VALORACIÓ

ANALÍTICA (ufc/100 ml.)

Platja	Qualificació 2021	Bandera Blava 2022	Anàlisi Aigua	Aspecte Aigua	Aspecte Arena	Enterococs Intestinals	Escherichia Coli
PLATJA EL DORADO-L'ESTANY	EX	NO	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	BONA		
restaurant salvador	Fecha desc. punto1: 07/07/22					0	0
PLATJA DEL BROSQUIL	EX	NO	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT		
entrada del malagueño	Fecha desc. punto1: 07/07/22					0	0

Aigua costanera i de transició

	Qualitat			Unitat
	Suficient **	Bona *	Excel·lent *	
Enterococs Intestinals	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia Coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Aigua continental

	Qualitat			Unitat
	Suficient **	Bona *	Excel·lent *	
Enterococs Intestinals	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia Coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

Valoració

EXCEL·LENT / BONA / SUFICIENT / INSUFICIENT

* D'acord amb l'avaluació del percentil 95. Vease l'annex II del R.D. 1341/2007, de l'11 d'octubre (BOE nom. 257, de 26 d'octubre).

** D'acord amb l'avaluació del percentil 90. Vease l'annex II del R.D. 1341/2007, de l'11 d'octubre (BOE nom. 257, de 26 d'octubre).

**Programa de control de las zonas de baño.
Análisis de las aguas e inspección semanal del 1 de junio al 15 de septiembre. 2022**

Cullera

Fecha: 11.07.2022 - 17.07.2022

VALORACIÓN

ANALÍTICA (ufc/100 ml.)

Playa	Calificación 2021	Bandera Azul 2022	Análisis Agua	Aspecto Agua	Aspecto Arena	Enterococos Intestinales	Escherichia Coli
PLATJA MARENY DE SANT LLORENÇ	EX	NO	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE		
entrada del pollo	Fecha desc. punto1: 14/07/22					0	0
PLATJA DEL DOSSER	EX	SI	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE		
front creu roja	Fecha desc. punto1: 14/07/22					10	1
PLATJA DEL FAR	EX	SI	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE		
centre platja	Fecha desc. punto1: 14/07/22					0	4
PLATJA DE LOS OLIVOS	EX	SI	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE		
restaurant los olivos	Fecha desc. punto1: 14/07/22					0	0
PLATJA DEL CAP BLANC	EX	SI	EXCELENTE	EXCELENTE	BUENA		
centre platja	Fecha desc. punto1: 14/07/22					0	0
PLATJA DEL RACÓ	EX	SI	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE		
edifici florazar ii	Fecha desc. punto1: 14/07/22					0	3
PLATJA DE SANT ANTONI	EX	SI	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE		
avinguda blasco ibañez	Fecha desc. punto1: 14/07/22					0	0
PLATJA DE L'ESCULLERA	EX	SI	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE		
centre platja	Fecha desc. punto1: 14/07/22					0	0
PLATJA DEL MARENYET	EX	SI	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE		
carrer falutx	Fecha desc. punto1: 14/07/22					10	3

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos Intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia Coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos Intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia Coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

Valoración

EXCELENTE / BUENA / SUFICIENTE / INSUFICIENTE

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

**Programa de control de las zonas de baño.
Análisis de las aguas e inspección semanal del 1 de junio al 15 de septiembre. 2022**

Cullera

Fecha: 11.07.2022 - 17.07.2022

VALORACIÓN

ANALÍTICA (ufc/100 ml.)

Playa	Calificación 2021	Bandera Azul 2022	VALORACIÓN			ANALÍTICA (ufc/100 ml.)	
			Análisis Agua	Aspecto Agua	Aspecto Arena	Enterococos Intestinales	Escherichia Coli
PLATJA EL DORADO-L'ESTANY	EX	NO	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE		
restaurant salvador	Fecha desc. punto1: 14/07/22					0	4
PLATJA DEL BROSQUIL	EX	NO	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE		
entrada del malagueño	Fecha desc. punto1: 14/07/22					0	3

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos Intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia Coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos Intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia Coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

Valoración

**EXCELENTE / BUENA / SUFICIENTE /
INSUFICIENTE**

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

Programa de control de les zones de bany.
Anàlisi de les aigües e inspecció setmanal de l'1 de juny al 15 de setembre. 2022

Cullera

Data: 11.07.2022 - 17.07.2022

VALORACIÓ

ANALÍTICA (ufc/100 ml.)

Platja	Qualificació 2021	Bandera Blava 2022	Anàlisi Aigua	Aspecte Aigua	Aspecte Arena	Enterococs Intestinals	Escherichia Coli
PLATJA MARENY DE SANT LLORENÇ	EX	NO	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT		
entrada del pollo	Fecha desc. punto1: 14/07/22					0	0
PLATJA DEL DOSSER	EX	SI	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT		
front creu roja	Fecha desc. punto1: 14/07/22					10	1
PLATJA DEL FAR	EX	SI	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT		
centre platja	Fecha desc. punto1: 14/07/22					0	4
PLATJA DE LOS OLIVOS	EX	SI	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT		
restaurant los olivos	Fecha desc. punto1: 14/07/22					0	0
PLATJA DEL CAP BLANC	EX	SI	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	BONA		
centre platja	Fecha desc. punto1: 14/07/22					0	0
PLATJA DEL RACÓ	EX	SI	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT		
edifici florazar ii	Fecha desc. punto1: 14/07/22					0	3
PLATJA DE SANT ANTONI	EX	SI	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT		
avinguda blasco ibañez	Fecha desc. punto1: 14/07/22					0	0
PLATJA DE L'ESCULLERA	EX	SI	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT		
centre platja	Fecha desc. punto1: 14/07/22					0	0
PLATJA DEL MARENYET	EX	SI	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT		
carrer falutx	Fecha desc. punto1: 14/07/22					10	3

Aigua costanera i de transició

	Qualitat			Unitat
	Suficient **	Bona *	Excel·lent *	
Enterococs Intestinals	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia Coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Aigua continental

	Qualitat			Unitat
	Suficient **	Bona *	Excel·lent *	
Enterococs Intestinals	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia Coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

Valoració

EXCEL·LENT / BONA / SUFICIENT / INSUFICIENT

* D'acord amb l'avaluació del percentil 95. Vease l'annex II del R.D. 1341/2007, de l'11 d'octubre (BOE nom. 257, de 26 d'octubre).

** D'acord amb l'avaluació del percentil 90. Vease l'annex II del R.D. 1341/2007, de l'11 d'octubre (BOE nom. 257, de 26 d'octubre).

**Programa de control de les zones de bany.
Anàlisi de les aigües e inspecció setmanal de l'1 de juny al 15 de setembre. 2022**

Cullera

Data: 11.07.2022 - 17.07.2022

VALORACIÓ

ANALÍTICA (ufc/100 ml.)

Platja	Qualificació 2021	Bandera Blava 2022	Anàlisi Aigua	Aspecte Aigua	Aspecte Arena	Enterococs Intestinals	Escherichia Coli
PLATJA EL DORADO-L'ESTANY	EX	NO	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT		
restaurant salvador	Fecha desc. punto1: 14/07/22					0	4
PLATJA DEL BROSQL	EX	NO	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT		
entrada del malagueño	Fecha desc. punto1: 14/07/22					0	3

Aigua costanera i de transició

	Qualitat			Unitat
	Suficient **	Bona *	Excel·lent *	
Enterococs Intestinals	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia Coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Aigua continental

	Qualitat			Unitat
	Suficient **	Bona *	Excel·lent *	
Enterococs Intestinals	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia Coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

Valoració

**EXCEL·LENT / BONA / SUFICIENT /
INSUFICIENT**

* D'acord amb la valuació del percentil 95. Vease la annex II del R.D. 1341/2007, de l'11 d'octubre (BOE nom. 257, de 26 d'octubre).

** D'acord amb la valuació del percentil 90. Vease la annex II del R.D. 1341/2007, de l'11 d'octubre (BOE nom. 257, de 26 d'octubre).

**Programa de control de las zonas de baño.
Análisis de las aguas e inspección semanal del 1 de junio al 15 de septiembre. 2022**

Cullera

Fecha: 18.07.2022 - 24.07.2022

VALORACIÓN

ANALÍTICA (ufc/100 ml.)

Playa	Calificación 2021	Bandera Azul 2022	Análisis Agua	Aspecto Agua	Aspecto Arena	Enterococos Intestinales	Escherichia Coli
PLATJA MARENY DE SANT LLORENÇ	EX	NO	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE		
entrada del pollo	Fecha desc. punto1: 21/07/22					42	0
PLATJA DEL DOSSER	EX	SI	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE		
front creu roja	Fecha desc. punto1: 21/07/22					0	1
PLATJA DEL FAR	EX	SI	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE		
centre platja	Fecha desc. punto1: 21/07/22					0	19
PLATJA DE LOS OLIVOS	EX	SI	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE		
restaurant los olivos	Fecha desc. punto1: 21/07/22					0	0
PLATJA DEL CAP BLANC	EX	SI	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE		
centre platja	Fecha desc. punto1: 21/07/22					0	20
PLATJA DEL RACÓ	EX	SI	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE		
edifici florazar ii	Fecha desc. punto1: 21/07/22					0	0
PLATJA DE SANT ANTONI	EX	SI	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE		
avinguda blasco ibañez	Fecha desc. punto1: 21/07/22					99	1
PLATJA DE L'ESCULLERA	EX	SI	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE		
centre platja	Fecha desc. punto1: 21/07/22					53	4
PLATJA DEL MARENYET	EX	SI	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE		
carrer falutx	Fecha desc. punto1: 21/07/22					0	0

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos Intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia Coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos Intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia Coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

Valoración

EXCELENTE / BUENA / SUFICIENTE / INSUFICIENTE

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

**Programa de control de las zonas de baño.
Análisis de las aguas e inspección semanal del 1 de junio al 15 de septiembre. 2022**

Cullera

Fecha: 18.07.2022 - 24.07.2022

VALORACIÓN

ANALÍTICA (ufc/100 ml.)

Playa	Calificación 2021	Bandera Azul 2022	VALORACIÓN			ANALÍTICA (ufc/100 ml.)	
			Análisis Agua	Aspecto Agua	Aspecto Arena	Enterococos Intestinales	Escherichia Coli
PLATJA EL DORADO-L'ESTANY	EX	NO	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE		
restaurant salvador	Fecha desc. punto1: 21/07/22					99	4
PLATJA DEL BROSQUIL	EX	NO	SUFICIENTE	EXCELENTE	EXCELENTE		
entrada del malagueño	Fecha desc. punto1: 21/07/22					480	2

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos Intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia Coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos Intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia Coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

Valoración

**EXCELENTE / BUENA / SUFICIENTE /
INSUFICIENTE**

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

Programa de control de les zones de bany.
Anàlisi de les aigües e inspecció setmanal de l'1 de juny al 15 de setembre. 2022

Cullera

Data: 18.07.2022 - 24.07.2022

VALORACIÓ

ANALÍTICA (ufc/100 ml.)

Platja	Qualificació 2021	Bandera Blava 2022	Anàlisi Aigua	Aspecte Aigua	Aspecte Arena	Enterococs Intestinals	Escherichia Coli
PLATJA MARENY DE SANT LLORENÇ	EX	NO	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT		
entrada del pollo	Fecha desc. punto1: 21/07/22					42	0
PLATJA DEL DOSSER	EX	SI	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT		
front creu roja	Fecha desc. punto1: 21/07/22					0	1
PLATJA DEL FAR	EX	SI	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT		
centre platja	Fecha desc. punto1: 21/07/22					0	19
PLATJA DE LOS OLIVOS	EX	SI	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT		
restaurant los olivos	Fecha desc. punto1: 21/07/22					0	0
PLATJA DEL CAP BLANC	EX	SI	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT		
centre platja	Fecha desc. punto1: 21/07/22					0	20
PLATJA DEL RACÓ	EX	SI	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT		
edifici florazar ii	Fecha desc. punto1: 21/07/22					0	0
PLATJA DE SANT ANTONI	EX	SI	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT		
avinguda blasco ibañez	Fecha desc. punto1: 21/07/22					99	1
PLATJA DE L'ESCULLERA	EX	SI	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT		
centre platja	Fecha desc. punto1: 21/07/22					53	4
PLATJA DEL MARENYET	EX	SI	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT		
carrer falutx	Fecha desc. punto1: 21/07/22					0	0

Aigua costanera i de transició

	Qualitat			Unitat
	Suficient **	Bona *	Excel·lent *	
Enterococs Intestinals	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia Coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Aigua continental

	Qualitat			Unitat
	Suficient **	Bona *	Excel·lent *	
Enterococs Intestinals	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia Coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

Valoració

EXCEL·LENT / BONA / SUFICIENT / INSUFICIENT

* D'acord amb l'avaluació del percentil 95. Vease l'annex II del R.D. 1341/2007, de l'11 d'octubre (BOE nom. 257, de 26 d'octubre).

** D'acord amb l'avaluació del percentil 90. Vease l'annex II del R.D. 1341/2007, de l'11 d'octubre (BOE nom. 257, de 26 d'octubre).

Programa de control de les zones de bany.
Anàlisi de les aigües e inspecció setmanal de l'1 de juny al 15 de setembre. 2022

Cullera

Data: 18.07.2022 - 24.07.2022

VALORACIÓ

ANALÍTICA (ufc/100 ml.)

Platja	Qualificació 2021	Bandera Blava 2022	Anàlisi Aigua	Aspecte Aigua	Aspecte Arena	Enterococs Intestinals	Escherichia Coli
PLATJA EL DORADO-L'ESTANY	EX	NO	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT		
restaurant salvador	Fecha desc. punto1: 21/07/22					99	4
PLATJA DEL BROSQL	EX	NO	SUFICIENT	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT		
entrada del malagueño	Fecha desc. punto1: 21/07/22					480	2

Aigua costanera i de transició

	Qualitat			Unitat
	Suficient **	Bona *	Excel·lent *	
Enterococs Intestinals	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia Coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Aigua continental

	Qualitat			Unitat
	Suficient **	Bona *	Excel·lent *	
Enterococs Intestinals	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia Coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

Valoració

EXCEL·LENT / BONA / SUFICIENT / INSUFICIENT

* D'acord amb l'avaluació del percentil 95. Vease l'annex II del R.D. 1341/2007, de l'11 d'octubre (BOE nom. 257, de 26 d'octubre).

** D'acord amb l'avaluació del percentil 90. Vease l'annex II del R.D. 1341/2007, de l'11 d'octubre (BOE nom. 257, de 26 d'octubre).

**Programa de control de las zonas de baño.
Análisis de las aguas e inspección semanal del 1 de junio al 15 de septiembre. 2022**

Cullera

Fecha: 25.07.2022 - 31.07.2022

VALORACIÓN

ANALÍTICA (ufc/100 ml.)

Playa	Calificación 2021	Bandera Azul 2022	Análisis Agua	Aspecto Agua	Aspecto Arena	Enterococos Intestinales	Escherichia Coli
PLATJA MARENY DE SANT LLORENÇ	EX	NO	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE		
entrada del pollo	Fecha desc. punto1: 28/07/22					0	0
PLATJA DEL DOSSER	EX	SI	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE		
front creu roja	Fecha desc. punto1: 28/07/22					0	1
PLATJA DEL FAR	EX	SI	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE		
centre platja	Fecha desc. punto1: 28/07/22					0	0
PLATJA DE LOS OLIVOS	EX	SI	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE		
restaurant los olivos	Fecha desc. punto1: 28/07/22					0	0
PLATJA DEL CAP BLANC	EX	SI	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE		
centre platja	Fecha desc. punto1: 28/07/22					10	0
PLATJA DEL RACÓ	EX	SI	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE		
edifici florazar ii	Fecha desc. punto1: 28/07/22					10	1
PLATJA DE SANT ANTONI	EX	SI	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE		
avinguda blasco ibañez	Fecha desc. punto1: 28/07/22					0	0
PLATJA DE L'ESCULLERA	EX	SI	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE		
centre platja	Fecha desc. punto1: 28/07/22					0	3
PLATJA DEL MARENYET	EX	SI	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE		
carrer falutx	Fecha desc. punto1: 28/07/22					0	11

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos Intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia Coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos Intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia Coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

Valoración

EXCELENTE / BUENA / SUFICIENTE / INSUFICIENTE

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

**Programa de control de las zonas de baño.
Análisis de las aguas e inspección semanal del 1 de junio al 15 de septiembre. 2022**

Cullera

Fecha: 25.07.2022 - 31.07.2022

VALORACIÓN

ANALÍTICA (ufc/100 ml.)

Playa	Calificación 2021	Bandera Azul 2022	VALORACIÓN			ANALÍTICA (ufc/100 ml.)	
			Análisis Agua	Aspecto Agua	Aspecto Arena	Enterococos Intestinales	Escherichia Coli
PLATJA EL DORADO-L'ESTANY	EX	NO	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE		
restaurant salvador	Fecha desc. punto1: 28/07/22					0	0
PLATJA DEL BROSQUIL	EX	NO	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE		
entrada del malagueño	Fecha desc. punto1: 25/07/22					0	1
entrada del malagueño	Fecha desc. punto1: 28/07/22					0	0

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos Intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia Coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos Intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia Coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

Valoración

**EXCELENTE / BUENA / SUFICIENTE /
INSUFICIENTE**

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

Programa de control de les zones de bany.
Anàlisi de les aigües e inspecció setmanal de l'1 de juny al 15 de setembre. 2022

Cullera

Data: 25.07.2022 - 31.07.2022

VALORACIÓ

ANALÍTICA (ufc/100 ml.)

Platja	Qualificació 2021	Bandera Blava 2022	Anàlisi Aigua	Aspecte Aigua	Aspecte Arena	Enterococs Intestinals	Escherichia Coli
PLATJA MARENY DE SANT LLORENÇ	EX	NO	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT		
entrada del pollo	Fecha desc. punto1: 28/07/22					0	0
PLATJA DEL DOSSER	EX	SI	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT		
front creu roja	Fecha desc. punto1: 28/07/22					0	1
PLATJA DEL FAR	EX	SI	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT		
centre platja	Fecha desc. punto1: 28/07/22					0	0
PLATJA DE LOS OLIVOS	EX	SI	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT		
restaurant los olivos	Fecha desc. punto1: 28/07/22					0	0
PLATJA DEL CAP BLANC	EX	SI	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT		
centre platja	Fecha desc. punto1: 28/07/22					10	0
PLATJA DEL RACÓ	EX	SI	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT		
edifici florazar ii	Fecha desc. punto1: 28/07/22					10	1
PLATJA DE SANT ANTONI	EX	SI	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT		
avinguda blasco ibañez	Fecha desc. punto1: 28/07/22					0	0
PLATJA DE L'ESCULLERA	EX	SI	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT		
centre platja	Fecha desc. punto1: 28/07/22					0	3
PLATJA DEL MARENYET	EX	SI	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT		
carrer falutx	Fecha desc. punto1: 28/07/22					0	11

Aigua costanera i de transició

	Qualitat			Unitat
	Suficient **	Bona *	Excel·lent *	
Enterococs Intestinals	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia Coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Aigua continental

	Qualitat			Unitat
	Suficient **	Bona *	Excel·lent *	
Enterococs Intestinals	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia Coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

Valoració

EXCEL·LENT / BONA / SUFICIENT / INSUFICIENT

* D'acord amb l'avaluació del percentil 95. Vease l'annex II del R.D. 1341/2007, de l'11 d'octubre (BOE nom. 257, de 26 d'octubre).

** D'acord amb l'avaluació del percentil 90. Vease l'annex II del R.D. 1341/2007, de l'11 d'octubre (BOE nom. 257, de 26 d'octubre).

Programa de control de les zones de bany.
Anàlisi de les aigües e inspecció setmanal de l'1 de juny al 15 de setembre. 2022

Cullera

Data: 25.07.2022 - 31.07.2022

VALORACIÓ

ANALÍTICA (ufc/100 ml.)

Platja	Qualificació 2021	Bandera Blava 2022	Anàlisi Aigua	Aspecte Aigua	Aspecte Arena	Enterococs Intestinals	Escherichia Coli
PLATJA EL DORADO-L'ESTANY	EX	NO	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT		
restaurant salvador	Fecha desc. punto1: 28/07/22					0	0
PLATJA DEL BROSQUIL	EX	NO	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT		
entrada del malagueño	Fecha desc. punto1: 25/07/22					0	1
entrada del malagueño	Fecha desc. punto1: 28/07/22					0	0

Aigua costanera i de transició

	Qualitat			Unitat
	Suficient **	Bona *	Excel·lent *	
Enterococs Intestinals	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia Coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Aigua continental

	Qualitat			Unitat
	Suficient **	Bona *	Excel·lent *	
Enterococs Intestinals	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia Coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

Valoració

EXCEL·LENT / BONA / SUFICIENT / INSUFICIENT

* D'acord amb l'avaluació del percentil 95. Vease l'annex II del R.D. 1341/2007, de l'11 d'octubre (BOE nom. 257, de 26 d'octubre).

** D'acord amb l'avaluació del percentil 90. Vease l'annex II del R.D. 1341/2007, de l'11 d'octubre (BOE nom. 257, de 26 d'octubre).

**Programa de control de las zonas de baño.
Análisis de las aguas e inspección semanal del 1 de junio al 15 de septiembre. 2022**

Cullera

Fecha: 01.08.2022 - 07.08.2022

VALORACIÓN

ANALÍTICA (ufc/100 ml.)

Playa	Calificación 2021	Bandera Azul 2022	Análisis Agua	Aspecto Agua	Aspecto Arena	Enterococos Intestinales	Escherichia Coli
PLATJA MARENY DE SANT LLORENÇ	EX	NO	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE		
entrada del pollo	Fecha desc. punto1: 04/08/22					0	0
PLATJA DEL DOSSER	EX	SI	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE		
front creu roja	Fecha desc. punto1: 04/08/22					0	0
PLATJA DEL FAR	EX	SI	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE		
centre platja	Fecha desc. punto1: 04/08/22					0	1
PLATJA DE LOS OLIVOS	EX	SI	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE		
restaurant los olivos	Fecha desc. punto1: 04/08/22					0	1
PLATJA DEL CAP BLANC	EX	SI	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE		
centre platja	Fecha desc. punto1: 04/08/22					0	0
PLATJA DEL RACÓ	EX	SI	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE		
edifici florazar ii	Fecha desc. punto1: 04/08/22					0	0
PLATJA DE SANT ANTONI	EX	SI	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE		
avinguda blasco ibañez	Fecha desc. punto1: 04/08/22					0	4
PLATJA DE L'ESCULLERA	EX	SI	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE		
centre platja	Fecha desc. punto1: 04/08/22					0	0
PLATJA DEL MARENYET	EX	SI	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE		
carrer falutx	Fecha desc. punto1: 04/08/22					0	0

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos Intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia Coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos Intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia Coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

Valoración

EXCELENTE / BUENA / SUFICIENTE / INSUFICIENTE

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

**Programa de control de las zonas de baño.
Análisis de las aguas e inspección semanal del 1 de junio al 15 de septiembre. 2022**

Cullera

Fecha: 01.08.2022 - 07.08.2022

VALORACIÓN

ANALÍTICA (ufc/100 ml.)

Playa	Calificación 2021	Bandera Azul 2022	VALORACIÓN			ANALÍTICA (ufc/100 ml.)	
			Análisis Agua	Aspecto Agua	Aspecto Arena	Enterococos Intestinales	Escherichia Coli
PLATJA EL DORADO-L'ESTANY	EX	NO	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE		
restaurant salvador	Fecha desc. punto1: 04/08/22					0	1
PLATJA DEL BROSQUIL	EX	NO	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE		
entrada del malagueño	Fecha desc. punto1: 04/08/22					10	1

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos Intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia Coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos Intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia Coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

Valoración

**EXCELENTE / BUENA / SUFICIENTE /
INSUFICIENTE**

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

Programa de control de les zones de bany.
Anàlisi de les aigües e inspecció setmanal de l'1 de juny al 15 de setembre. 2022

Cullera

Data: 01.08.2022 - 07.08.2022

VALORACIÓ

ANALÍTICA (ufc/100 ml.)

Platja	Qualificació 2021	Bandera Blava 2022	Anàlisi Aigua	Aspecte Aigua	Aspecte Arena	Enterococs Intestinals	Escherichia Coli
PLATJA MARENY DE SANT LLORENÇ	EX	NO	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT		
entrada del pollo	Fecha desc. punto1: 04/08/22					0	0
PLATJA DEL DOSSER	EX	SI	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT		
front creu roja	Fecha desc. punto1: 04/08/22					0	0
PLATJA DEL FAR	EX	SI	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT		
centre platja	Fecha desc. punto1: 04/08/22					0	1
PLATJA DE LOS OLIVOS	EX	SI	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT		
restaurant los olivos	Fecha desc. punto1: 04/08/22					0	1
PLATJA DEL CAP BLANC	EX	SI	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT		
centre platja	Fecha desc. punto1: 04/08/22					0	0
PLATJA DEL RACÓ	EX	SI	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT		
edifici florazar ii	Fecha desc. punto1: 04/08/22					0	0
PLATJA DE SANT ANTONI	EX	SI	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT		
avinguda blasco ibañez	Fecha desc. punto1: 04/08/22					0	4
PLATJA DE L'ESCULLERA	EX	SI	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT		
centre platja	Fecha desc. punto1: 04/08/22					0	0
PLATJA DEL MARENYET	EX	SI	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT		
carrer falutx	Fecha desc. punto1: 04/08/22					0	0

Aigua costanera i de transició

	Qualitat			Unitat
	Suficient **	Bona *	Excel·lent *	
Enterococs Intestinals	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia Coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Aigua continental

	Qualitat			Unitat
	Suficient **	Bona *	Excel·lent *	
Enterococs Intestinals	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia Coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

Valoració

EXCEL·LENT / BONA / SUFICIENT / INSUFICIENT

* D'acord amb l'avaluació del percentil 95. Vease l'annex II del R.D. 1341/2007, de l'11 d'octubre (BOE nom. 257, de 26 d'octubre).

** D'acord amb l'avaluació del percentil 90. Vease l'annex II del R.D. 1341/2007, de l'11 d'octubre (BOE nom. 257, de 26 d'octubre).

**Programa de control de les zones de bany.
Anàlisi de les aigües e inspecció setmanal de l'1 de juny al 15 de setembre. 2022**

Cullera

Data: 01.08.2022 - 07.08.2022

VALORACIÓ

ANALÍTICA (ufc/100 ml.)

Platja	Qualificació 2021	Bandera Blava 2022	Anàlisi Aigua	Aspecte Aigua	Aspecte Arena	Enterococs Intestinals	Escherichia Coli
PLATJA EL DORADO-L'ESTANY	EX	NO	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT		
restaurant salvador	Fecha desc. punto1: 04/08/22					0	1
PLATJA DEL BROSQL	EX	NO	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT		
entrada del malagueño	Fecha desc. punto1: 04/08/22					10	1

Aigua costanera i de transició

	Qualitat			Unitat
	Suficient **	Bona *	Excel·lent *	
Enterococs Intestinals	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia Coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Aigua continental

	Qualitat			Unitat
	Suficient **	Bona *	Excel·lent *	
Enterococs Intestinals	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia Coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

Valoració

**EXCEL·LENT / BONA / SUFICIENT /
INSUFICIENT**

* D'acord amb la valuació del percentil 95. Vease la annex II del R.D. 1341/2007, de l'11 d'octubre (BOE nom. 257, de 26 d'octubre).

** D'acord amb la valuació del percentil 90. Vease la annex II del R.D. 1341/2007, de l'11 d'octubre (BOE nom. 257, de 26 d'octubre).

Programa de control de las zonas de baño.
Análisis de las aguas e inspección semanal del 1 de junio al 15 de septiembre. 2022

Cullera

Fecha: 08.08.2022 - 14.08.2022

VALORACIÓN

ANALÍTICA (ufc/100 ml.)

Playa	Calificación 2021	Bandera Azul 2022	Análisis Agua	Aspecto Agua	Aspecto Arena	Enterococos Intestinales	Escherichia Coli
PLATJA MARENY DE SANT LLORENÇ	EX	NO	EXCELENTE	EXCELENTE	BUENA		
entrada del pollo	Fecha desc. punto1: 11/08/22					20	0
PLATJA DEL DOSSER	EX	SI	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE		
front creu roja	Fecha desc. punto1: 11/08/22					0	0
PLATJA DEL FAR	EX	SI	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE		
centre platja	Fecha desc. punto1: 11/08/22					10	0
PLATJA DE LOS OLIVOS	EX	SI	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE		
restaurant los olivos	Fecha desc. punto1: 11/08/22					10	0
PLATJA DEL CAP BLANC	EX	SI	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE		
centre platja	Fecha desc. punto1: 11/08/22					0	0
PLATJA DEL RACÓ	EX	SI	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE		
edifici florazar ii	Fecha desc. punto1: 11/08/22					0	4
PLATJA DE SANT ANTONI	EX	SI	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE		
avinguda blasco ibañez	Fecha desc. punto1: 11/08/22					0	1
PLATJA DE L'ESCULLERA	EX	SI	EXCELENTE	EXCELENTE	BUENA		
centre platja	Fecha desc. punto1: 11/08/22					10	13
PLATJA DEL MARENYET	EX	SI	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE		
carrer falutx	Fecha desc. punto1: 11/08/22					0	11

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos Intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia Coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos Intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia Coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

Valoración

EXCELENTE / BUENA / SUFICIENTE / INSUFICIENTE

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

**Programa de control de las zonas de baño.
Análisis de las aguas e inspección semanal del 1 de junio al 15 de septiembre. 2022**

Cullera

Fecha: 08.08.2022 - 14.08.2022

VALORACIÓN

ANALÍTICA (ufc/100 ml.)

Playa	Calificación 2021	Bandera Azul 2022	VALORACIÓN			ANALÍTICA (ufc/100 ml.)	
			Análisis Agua	Aspecto Agua	Aspecto Arena	Enterococos Intestinales	Escherichia Coli
PLATJA EL DORADO-L'ESTANY	EX	NO	EXCELENTE	EXCELENTE	BUENA		
restaurant salvador	Fecha desc. punto1: 11/08/22					10	1
PLATJA DEL BROSQUIL	EX	NO	EXCELENTE	BUENA	BUENA		
entrada del malagueño	Fecha desc. punto1: 11/08/22					0	2

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos Intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia Coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos Intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia Coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

Valoración

**EXCELENTE / BUENA / SUFICIENTE /
INSUFICIENTE**

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

Programa de control de les zones de bany.
Anàlisi de les aigües e inspecció setmanal de l'1 de juny al 15 de setembre. 2022

Cullera

Data: 08.08.2022 - 14.08.2022

VALORACIÓ

ANALÍTICA (ufc/100 ml.)

Platja	Qualificació 2021	Bandera Blava 2022	Anàlisi Aigua	Aspecte Aigua	Aspecte Arena	Enterococs Intestinals	Escherichia Coli
PLATJA MARENY DE SANT LLORENÇ	EX	NO	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	BONA		
entrada del pollo	Fecha desc. punto1: 11/08/22					20	0
PLATJA DEL DOSSER	EX	SI	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT		
front creu roja	Fecha desc. punto1: 11/08/22					0	0
PLATJA DEL FAR	EX	SI	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT		
centre platja	Fecha desc. punto1: 11/08/22					10	0
PLATJA DE LOS OLIVOS	EX	SI	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT		
restaurant los olivos	Fecha desc. punto1: 11/08/22					10	0
PLATJA DEL CAP BLANC	EX	SI	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT		
centre platja	Fecha desc. punto1: 11/08/22					0	0
PLATJA DEL RACÓ	EX	SI	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT		
edifici florazar ii	Fecha desc. punto1: 11/08/22					0	4
PLATJA DE SANT ANTONI	EX	SI	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT		
avinguda blasco ibañez	Fecha desc. punto1: 11/08/22					0	1
PLATJA DE L'ESCULLERA	EX	SI	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	BONA		
centre platja	Fecha desc. punto1: 11/08/22					10	13
PLATJA DEL MARENYET	EX	SI	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT		
carrer falutx	Fecha desc. punto1: 11/08/22					0	11

Aigua costanera i de transició

	Qualitat			Unitat
	Suficient **	Bona *	Excel·lent *	
Enterococs Intestinals	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia Coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Aigua continental

	Qualitat			Unitat
	Suficient **	Bona *	Excel·lent *	
Enterococs Intestinals	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia Coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

Valoració

EXCEL·LENT / BONA / SUFICIENT / INSUFICIENT

* D'acord amb l'avaluació del percentil 95. Vease l'annex II del R.D. 1341/2007, de l'11 d'octubre (BOE nom. 257, de 26 d'octubre).

** D'acord amb l'avaluació del percentil 90. Vease l'annex II del R.D. 1341/2007, de l'11 d'octubre (BOE nom. 257, de 26 d'octubre).

Programa de control de les zones de bany.
Anàlisi de les aigües e inspecció setmanal de l'1 de juny al 15 de setembre. 2022

Cullera

Data: 08.08.2022 - 14.08.2022

VALORACIÓ

ANALÍTICA (ufc/100 ml.)

Platja	Qualificació 2021	Bandera Blava 2022	Anàlisi Aigua	Aspecte Aigua	Aspecte Arena	Enterococs Intestinals	Escherichia Coli
PLATJA EL DORADO-L'ESTANY	EX	NO	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	BONA		
restaurant salvador	Fecha desc. punto1: 11/08/22					10	1
PLATJA DEL BROSQL	EX	NO	EXCEL·LENT	BONA	BONA		
entrada del malagueño	Fecha desc. punto1: 11/08/22					0	2

Aigua costanera i de transició

	Qualitat			Unitat
	Suficient **	Bona *	Excel·lent *	
Enterococs Intestinals	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia Coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Aigua continental

	Qualitat			Unitat
	Suficient **	Bona *	Excel·lent *	
Enterococs Intestinals	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia Coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

Valoració

EXCEL·LENT / BONA / SUFICIENT / INSUFICIENT

* D'acord amb la valuació del percentil 95. Vease la annex II del R.D. 1341/2007, de l'11 d'octubre (BOE nom. 257, de 26 d'octubre).

** D'acord amb la valuació del percentil 90. Vease la annex II del R.D. 1341/2007, de l'11 d'octubre (BOE nom. 257, de 26 d'octubre).

**Programa de control de las zonas de baño.
Análisis de las aguas e inspección semanal del 1 de junio al 15 de septiembre. 2022**

Cullera

Fecha: 15.08.2022 - 21.08.2022

VALORACIÓN

ANALÍTICA (ufc/100 ml.)

Playa	Calificación 2021	Bandera Azul 2022	Análisis Agua	Aspecto Agua	Aspecto Arena	Enterococos Intestinales	Escherichia Coli
PLATJA MARENY DE SANT LLORENÇ	EX	NO	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE		
entrada del pollo	Fecha desc. punto1: 18/08/22					0	3
PLATJA DEL DOSSER	EX	SI	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE		
front creu roja	Fecha desc. punto1: 18/08/22					0	0
PLATJA DEL FAR	EX	SI	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE		
centre platja	Fecha desc. punto1: 18/08/22					0	0
PLATJA DE LOS OLIVOS	EX	SI	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE		
restaurant los olivos	Fecha desc. punto1: 18/08/22					0	0
PLATJA DEL CAP BLANC	EX	SI	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE		
centre platja	Fecha desc. punto1: 18/08/22					0	0
PLATJA DEL RACÓ	EX	SI	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE		
edifici florazar ii	Fecha desc. punto1: 18/08/22					0	0
PLATJA DE SANT ANTONI	EX	SI	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE		
avinguda blasco ibañez	Fecha desc. punto1: 18/08/22					0	2
PLATJA DE L'ESCULLERA	EX	SI	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE		
centre platja	Fecha desc. punto1: 18/08/22					0	0
PLATJA DEL MARENYET	EX	SI	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE		
carrer falutx	Fecha desc. punto1: 18/08/22					0	7

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos Intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia Coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos Intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia Coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

Valoración

EXCELENTE / BUENA / SUFICIENTE / INSUFICIENTE

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

**Programa de control de las zonas de baño.
Análisis de las aguas e inspección semanal del 1 de junio al 15 de septiembre. 2022**

Cullera

Fecha: 15.08.2022 - 21.08.2022

VALORACIÓN

ANALÍTICA (ufc/100 ml.)

Playa	Calificación 2021	Bandera Azul 2022	VALORACIÓN			ANALÍTICA (ufc/100 ml.)	
			Análisis Agua	Aspecto Agua	Aspecto Arena	Enterococos Intestinales	Escherichia Coli
PLATJA EL DORADO-L'ESTANY	EX	NO	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE		
restaurant salvador	Fecha desc. punto1: 18/08/22					0	22
PLATJA DEL BROSQUIL	EX	NO	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE		
entrada del malagueño	Fecha desc. punto1: 18/08/22					0	4

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos Intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia Coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos Intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia Coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

Valoración

**EXCELENTE / BUENA / SUFICIENTE /
INSUFICIENTE**

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

Programa de control de les zones de bany.
Anàlisi de les aigües e inspecció setmanal de l'1 de juny al 15 de setembre. 2022

Cullera

Data: 15.08.2022 - 21.08.2022

VALORACIÓ

ANALÍTICA (ufc/100 ml.)

Platja	Qualificació 2021	Bandera Blava 2022	Anàlisi Aigua	Aspecte Aigua	Aspecte Arena	Enterococs Intestinals	Escherichia Coli
PLATJA MARENY DE SANT LLORENÇ	EX	NO	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT		
entrada del pollo	Fecha desc. punto1: 18/08/22					0	3
PLATJA DEL DOSSER	EX	SI	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT		
front creu roja	Fecha desc. punto1: 18/08/22					0	0
PLATJA DEL FAR	EX	SI	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT		
centre platja	Fecha desc. punto1: 18/08/22					0	0
PLATJA DE LOS OLIVOS	EX	SI	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT		
restaurant los olivos	Fecha desc. punto1: 18/08/22					0	0
PLATJA DEL CAP BLANC	EX	SI	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT		
centre platja	Fecha desc. punto1: 18/08/22					0	0
PLATJA DEL RACÓ	EX	SI	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT		
edifici florazar ii	Fecha desc. punto1: 18/08/22					0	0
PLATJA DE SANT ANTONI	EX	SI	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT		
avinguda blasco ibañez	Fecha desc. punto1: 18/08/22					0	2
PLATJA DE L'ESCULLERA	EX	SI	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT		
centre platja	Fecha desc. punto1: 18/08/22					0	0
PLATJA DEL MARENYET	EX	SI	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT		
carrer falutx	Fecha desc. punto1: 18/08/22					0	7

Aigua costanera i de transició

	Qualitat			Unitat
	Suficient **	Bona *	Excel·lent *	
Enterococs Intestinals	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia Coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Aigua continental

	Qualitat			Unitat
	Suficient **	Bona *	Excel·lent *	
Enterococs Intestinals	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia Coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

Valoració

EXCEL·LENT / BONA / SUFICIENT / INSUFICIENT

* D'acord amb l'avaluació del percentil 95. Vease l'annex II del R.D. 1341/2007, de l'11 d'octubre (BOE nom. 257, de 26 d'octubre).

** D'acord amb l'avaluació del percentil 90. Vease l'annex II del R.D. 1341/2007, de l'11 d'octubre (BOE nom. 257, de 26 d'octubre).

Programa de control de les zones de bany.
Anàlisi de les aigües e inspecció setmanal de l'1 de juny al 15 de setembre. 2022

Cullera

Data: 15.08.2022 - 21.08.2022

VALORACIÓ

ANALÍTICA (ufc/100 ml.)

Platja	Qualificació 2021	Bandera Blava 2022	Anàlisi Aigua	Aspecte Aigua	Aspecte Arena	Enterococs Intestinals	Escherichia Coli
PLATJA EL DORADO-L'ESTANY	EX	NO	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT		
restaurant salvador	Fecha desc. punto1: 18/08/22					0	22
PLATJA DEL BROSQL	EX	NO	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT		
entrada del malagueño	Fecha desc. punto1: 18/08/22					0	4

Aigua costanera i de transició

	Qualitat			Unitat
	Suficient **	Bona *	Excel·lent *	
Enterococs Intestinals	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia Coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Aigua continental

	Qualitat			Unitat
	Suficient **	Bona *	Excel·lent *	
Enterococs Intestinals	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia Coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

Valoració

EXCEL·LENT / BONA / SUFICIENT / INSUFICIENT

* D'acord amb la valuació del percentil 95. Vease la annex II del R.D. 1341/2007, de l'11 d'octubre (BOE nom. 257, de 26 d'octubre).

** D'acord amb la valuació del percentil 90. Vease la annex II del R.D. 1341/2007, de l'11 d'octubre (BOE nom. 257, de 26 d'octubre).

Programa de control de las zonas de baño.
Análisis de las aguas e inspección semanal del 1 de junio al 15 de septiembre. 2022

Cullera

Fecha: 22.08.2022 - 28.08.2022

VALORACIÓN

ANALÍTICA (ufc/100 ml.)

Playa	Calificación 2021	Bandera Azul 2022	Análisis Agua	Aspecto Agua	Aspecto Arena	Enterococos Intestinales	Escherichia Coli
PLATJA MARENY DE SANT LLORENÇ	EX	NO	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE		
entrada del pollo	Fecha desc. punto1: 25/08/22					0	4
PLATJA DEL DOSSER	EX	SI	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE		
front creu roja	Fecha desc. punto1: 25/08/22					0	0
PLATJA DEL FAR	EX	SI	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE		
centre platja	Fecha desc. punto1: 25/08/22					0	1
PLATJA DE LOS OLIVOS	EX	SI	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE		
restaurant los olivos	Fecha desc. punto1: 25/08/22					0	0
PLATJA DEL CAP BLANC	EX	SI	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE		
centre platja	Fecha desc. punto1: 25/08/22					10	0
PLATJA DEL RACÓ	EX	SI	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE		
edifici florazar ii	Fecha desc. punto1: 25/08/22					0	0
PLATJA DE SANT ANTONI	EX	SI	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE		
avinguda blasco ibañez	Fecha desc. punto1: 25/08/22					0	0
PLATJA DE L'ESCULLERA	EX	SI	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE		
centre platja	Fecha desc. punto1: 25/08/22					0	2
PLATJA DEL MARENYET	EX	SI	EXCELENTE	EXCELENTE	SUFICIENTE		
carrer falutx	Fecha desc. punto1: 25/08/22					0	0

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos Intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia Coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos Intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia Coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

Valoración

EXCELENTE / BUENA / SUFICIENTE / INSUFICIENTE

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

**Programa de control de las zonas de baño.
Análisis de las aguas e inspección semanal del 1 de junio al 15 de septiembre. 2022**

Cullera

Fecha: 22.08.2022 - 28.08.2022

VALORACIÓN

ANALÍTICA (ufc/100 ml.)

Playa	Calificación 2021	Bandera Azul 2022	VALORACIÓN			ANALÍTICA (ufc/100 ml.)	
			Análisis Agua	Aspecto Agua	Aspecto Arena	Enterococos Intestinales	Escherichia Coli
PLATJA EL DORADO-L'ESTANY	EX	NO	EXCELENTE	EXCELENTE	SUFICIENTE		
restaurant salvador	Fecha desc. punto1: 25/08/22					0	0
PLATJA DEL BROSQUIL	EX	NO	EXCELENTE	BUENA	SUFICIENTE		
entrada del malagueño	Fecha desc. punto1: 25/08/22					0	0

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos Intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia Coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos Intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia Coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

Valoración

**EXCELENTE / BUENA / SUFICIENTE /
INSUFICIENTE**

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

Programa de control de les zones de bany.
Anàlisi de les aigües e inspecció setmanal de l'1 de juny al 15 de setembre. 2022

Cullera

Data: 22.08.2022 - 28.08.2022

VALORACIÓ

ANALÍTICA (ufc/100 ml.)

Platja	Qualificació 2021	Bandera Blava 2022	Anàlisi Aigua	Aspecte Aigua	Aspecte Arena	Enterococs Intestinals	Escherichia Coli
PLATJA MARENY DE SANT LLORENÇ	EX	NO	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT		
entrada del pollo	Fecha desc. punto1: 25/08/22					0	4
PLATJA DEL DOSSER	EX	SI	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT		
front creu roja	Fecha desc. punto1: 25/08/22					0	0
PLATJA DEL FAR	EX	SI	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT		
centre platja	Fecha desc. punto1: 25/08/22					0	1
PLATJA DE LOS OLIVOS	EX	SI	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT		
restaurant los olivos	Fecha desc. punto1: 25/08/22					0	0
PLATJA DEL CAP BLANC	EX	SI	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT		
centre platja	Fecha desc. punto1: 25/08/22					10	0
PLATJA DEL RACÓ	EX	SI	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT		
edifici florazar ii	Fecha desc. punto1: 25/08/22					0	0
PLATJA DE SANT ANTONI	EX	SI	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT		
avinguda blasco ibañez	Fecha desc. punto1: 25/08/22					0	0
PLATJA DE L'ESCULLERA	EX	SI	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT		
centre platja	Fecha desc. punto1: 25/08/22					0	2
PLATJA DEL MARENYET	EX	SI	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	SUFICIENT		
carrer falutx	Fecha desc. punto1: 25/08/22					0	0

Aigua costanera i de transició

	Qualitat			Unitat
	Suficient **	Bona *	Excel·lent *	
Enterococs Intestinals	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia Coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Aigua continental

	Qualitat			Unitat
	Suficient **	Bona *	Excel·lent *	
Enterococs Intestinals	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia Coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

Valoració

EXCEL·LENT / BONA / SUFICIENT / INSUFICIENT

* D'acord amb l'avaluació del percentil 95. Vease l'annex II del R.D. 1341/2007, de l'11 d'octubre (BOE nom. 257, de 26 d'octubre).

** D'acord amb l'avaluació del percentil 90. Vease l'annex II del R.D. 1341/2007, de l'11 d'octubre (BOE nom. 257, de 26 d'octubre).

**Programa de control de les zones de bany.
Anàlisi de les aigües e inspecció setmanal de l'1 de juny al 15 de setembre. 2022**

Data: 22.08.2022 - 28.08.2022

Platja	Qualificació 2021	Bandera Blava 2022	VALORACIÓ			ANALÍTICA (ufc/100 ml.)	
			Anàlisi Aigua	Aspecte Aigua	Aspecte Arena	Enterococs Intestinals	Escherichia Coli
PLATJA EL DORADO-L'ESTANY	EX	NO	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	SUFICIENT		
restaurant salvador	Fecha desc. punto1: 25/08/22					0	0
PLATJA DEL BROSQL	EX	NO	EXCEL·LENT	BONA	SUFICIENT		
entrada del malagueño	Fecha desc. punto1: 25/08/22					0	0

Aigua costanera i de transició

	Qualitat			Unitat
	Suficient **	Bona *	Excel·lent *	
Enterococs Intestinals	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia Coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Aigua continental

	Qualitat			Unitat
	Suficient **	Bona *	Excel·lent *	
Enterococs Intestinals	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia Coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

Valoració

**EXCEL·LENT / BONA / SUFICIENT /
INSUFICIENT**

* D'acord amb l'avaluació del percentil 95. Vease l'annex II del R.D. 1341/2007, de l'11 d'octubre (BOE nom. 257, de 26 d'octubre).

** D'acord amb l'avaluació del percentil 90. Vease l'annex II del R.D. 1341/2007, de l'11 d'octubre (BOE nom. 257, de 26 d'octubre).

Programa de control de las zonas de baño.
Análisis de las aguas e inspección semanal del 1 de junio al 15 de septiembre. 2022

Cullera

Fecha: 22.08.2022 - 28.08.2022

VALORACIÓN

ANALÍTICA (ufc/100 ml.)

Playa	Calificación 2021	Bandera Azul 2022	Análisis Agua	Aspecto Agua	Aspecto Arena	Enterococos Intestinales	Escherichia Coli
PLATJA MARENY DE SANT LLORENÇ	EX	NO	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE		
entrada del pollo	Fecha desc. punto1: 25/08/22					0	4
PLATJA DEL DOSSER	EX	SI	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE		
front creu roja	Fecha desc. punto1: 25/08/22					0	0
PLATJA DEL FAR	EX	SI	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE		
centre platja	Fecha desc. punto1: 25/08/22					0	1
PLATJA DE LOS OLIVOS	EX	SI	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE		
restaurant los olivos	Fecha desc. punto1: 25/08/22					0	0
PLATJA DEL CAP BLANC	EX	SI	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE		
centre platja	Fecha desc. punto1: 25/08/22					10	0
PLATJA DEL RACÓ	EX	SI	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE		
edifici florazar ii	Fecha desc. punto1: 25/08/22					0	0
PLATJA DE SANT ANTONI	EX	SI	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE		
avinguda blasco ibañez	Fecha desc. punto1: 25/08/22					0	0
PLATJA DE L'ESCULLERA	EX	SI	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE		
centre platja	Fecha desc. punto1: 25/08/22					0	2
PLATJA DEL MARENYET	EX	SI	EXCELENTE	EXCELENTE	SUFICIENTE		
carrer falutx	Fecha desc. punto1: 25/08/22					0	0

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos Intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia Coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos Intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia Coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

Valoración

EXCELENTE / BUENA / SUFICIENTE / INSUFICIENTE

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

**Programa de control de las zonas de baño.
Análisis de las aguas e inspección semanal del 1 de junio al 15 de septiembre. 2022**

Cullera

Fecha: 22.08.2022 - 28.08.2022

VALORACIÓN

ANALÍTICA (ufc/100 ml.)

Playa	Calificación 2021	Bandera Azul 2022	VALORACIÓN			ANALÍTICA (ufc/100 ml.)	
			Análisis Agua	Aspecto Agua	Aspecto Arena	Enterococos Intestinales	Escherichia Coli
PLATJA EL DORADO-L'ESTANY	EX	NO	EXCELENTE	EXCELENTE	SUFICIENTE		
restaurant salvador	Fecha desc. punto1: 25/08/22					0	0
PLATJA DEL BROSQUIL	EX	NO	EXCELENTE	BUENA	SUFICIENTE		
entrada del malagueño	Fecha desc. punto1: 25/08/22					0	0

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos Intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia Coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos Intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia Coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

Valoración

**EXCELENTE / BUENA / SUFICIENTE /
INSUFICIENTE**

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

Programa de control de les zones de bany.
Anàlisi de les aigües e inspecció setmanal de l'1 de juny al 15 de setembre. 2022

Cullera

Data: 22.08.2022 - 28.08.2022

VALORACIÓ

ANALÍTICA (ufc/100 ml.)

Platja	Qualificació 2021	Bandera Blava 2022	Anàlisi Aigua	Aspecte Aigua	Aspecte Arena	Enterococs Intestinals	Escherichia Coli
PLATJA MARENY DE SANT LLORENÇ	EX	NO	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT		
entrada del pollo	Fecha desc. punto1: 25/08/22					0	4
PLATJA DEL DOSSER	EX	SI	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT		
front creu roja	Fecha desc. punto1: 25/08/22					0	0
PLATJA DEL FAR	EX	SI	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT		
centre platja	Fecha desc. punto1: 25/08/22					0	1
PLATJA DE LOS OLIVOS	EX	SI	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT		
restaurant los olivos	Fecha desc. punto1: 25/08/22					0	0
PLATJA DEL CAP BLANC	EX	SI	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT		
centre platja	Fecha desc. punto1: 25/08/22					10	0
PLATJA DEL RACÓ	EX	SI	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT		
edifici florazar ii	Fecha desc. punto1: 25/08/22					0	0
PLATJA DE SANT ANTONI	EX	SI	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT		
avinguda blasco ibañez	Fecha desc. punto1: 25/08/22					0	0
PLATJA DE L'ESCULLERA	EX	SI	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT		
centre platja	Fecha desc. punto1: 25/08/22					0	2
PLATJA DEL MARENYET	EX	SI	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	SUFICIENT		
carrer falutx	Fecha desc. punto1: 25/08/22					0	0

Aigua costanera i de transició

	Qualitat			Unitat
	Suficient **	Bona *	Excel·lent *	
Enterococs Intestinals	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia Coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Aigua continental

	Qualitat			Unitat
	Suficient **	Bona *	Excel·lent *	
Enterococs Intestinals	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia Coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

Valoració

EXCEL·LENT / BONA / SUFICIENT / INSUFICIENT

* D'acord amb l'avaluació del percentil 95. Vease l'annex II del R.D. 1341/2007, de l'11 d'octubre (BOE nom. 257, de 26 d'octubre).

** D'acord amb l'avaluació del percentil 90. Vease l'annex II del R.D. 1341/2007, de l'11 d'octubre (BOE nom. 257, de 26 d'octubre).

**Programa de control de les zones de bany.
Anàlisi de les aigües e inspecció setmanal de l'1 de juny al 15 de setembre. 2022**

Data: 22.08.2022 - 28.08.2022

Platja	Qualificació 2021	Bandera Blava 2022	VALORACIÓ			ANALÍTICA (ufc/100 ml.)	
			Anàlisi Aigua	Aspecte Aigua	Aspecte Arena	Enterococs Intestinals	Escherichia Coli
PLATJA EL DORADO-L'ESTANY	EX	NO	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	SUFICIENT		
restaurant salvador	Fecha desc. punto1: 25/08/22					0	0
PLATJA DEL BROSQL	EX	NO	EXCEL·LENT	BONA	SUFICIENT		
entrada del malagueño	Fecha desc. punto1: 25/08/22					0	0

Aigua costanera i de transició

	Qualitat			Unitat
	Suficient **	Bona *	Excel·lent *	
Enterococs Intestinals	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia Coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Aigua continental

	Qualitat			Unitat
	Suficient **	Bona *	Excel·lent *	
Enterococs Intestinals	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia Coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

Valoració

**EXCEL·LENT / BONA / SUFICIENT /
INSUFICIENT**

* D'acord amb l'avaluació del percentil 95. Vease l'annex II del R.D. 1341/2007, de l'11 d'octubre (BOE nom. 257, de 26 d'octubre).

** D'acord amb l'avaluació del percentil 90. Vease l'annex II del R.D. 1341/2007, de l'11 d'octubre (BOE nom. 257, de 26 d'octubre).

Programa de control de las zonas de baño.
Análisis de las aguas e inspección semanal del 1 de junio al 15 de septiembre. 2022

Cullera

Fecha: 29.08.2022 - 04.09.2022

VALORACIÓN

ANALÍTICA (ufc/100 ml.)

Playa	Calificación 2021	Bandera Azul 2022	Análisis Agua	Aspecto Agua	Aspecto Arena	Enterococos Intestinales	Escherichia Coli
PLATJA MARENY DE SANT LLORENÇ	EX	NO	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE		
entrada del pollo	Fecha desc. punto1: 01/09/22					0	0
PLATJA DEL DOSSER	EX	SI	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE		
front creu roja	Fecha desc. punto1: 01/09/22					0	0
PLATJA DEL FAR	EX	SI	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE		
centre platja	Fecha desc. punto1: 01/09/22					0	1
PLATJA DE LOS OLIVOS	EX	SI	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE		
restaurant los olivos	Fecha desc. punto1: 01/09/22					0	0
PLATJA DEL CAP BLANC	EX	SI	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE		
centre platja	Fecha desc. punto1: 01/09/22					0	0
PLATJA DEL RACÓ	EX	SI	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE		
edifici florazar ii	Fecha desc. punto1: 01/09/22					0	0
PLATJA DE SANT ANTONI	EX	SI	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE		
avinguda blasco ibañez	Fecha desc. punto1: 01/09/22					0	1
PLATJA DE L'ESCULLERA	EX	SI	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE		
centre platja	Fecha desc. punto1: 01/09/22					0	2
PLATJA DEL MARENYET	EX	SI	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE		
carrer falutx	Fecha desc. punto1: 01/09/22					0	5

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos Intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia Coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos Intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia Coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

Valoración

EXCELENTE / BUENA / SUFICIENTE / INSUFICIENTE

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

**Programa de control de las zonas de baño.
Análisis de las aguas e inspección semanal del 1 de junio al 15 de septiembre. 2022**

Cullera

Fecha: 29.08.2022 - 04.09.2022

VALORACIÓN

ANALÍTICA (ufc/100 ml.)

Playa	Calificación 2021	Bandera Azul 2022	Análisis Agua	Aspecto Agua	Aspecto Arena	Enterococos Intestinales	Escherichia Coli
PLATJA EL DORADO-L'ESTANY	EX	NO	EXCELENTE	EXCELENTE	BUENA		
restaurant salvador	Fecha desc. punto1: 01/09/22					0	14
PLATJA DEL BROSQUIL	EX	NO	EXCELENTE	EXCELENTE	SUFICIENTE		
entrada del malagueño	Fecha desc. punto1: 01/09/22					0	22

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos Intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia Coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos Intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia Coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

Valoración

**EXCELENTE / BUENA / SUFICIENTE /
INSUFICIENTE**

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

Programa de control de les zones de bany.
Anàlisi de les aigües e inspecció setmanal de l'1 de juny al 15 de setembre. 2022

Cullera

Data: 29.08.2022 - 04.09.2022

VALORACIÓ

ANALÍTICA (ufc/100 ml.)

Platja	Qualificació 2021	Bandera Blava 2022	Anàlisi Aigua	Aspecte Aigua	Aspecte Arena	Enterococs Intestinals	Escherichia Coli
PLATJA MARENY DE SANT LLORENÇ	EX	NO	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT		
entrada del pollo	Fecha desc. punto1: 01/09/22					0	0
PLATJA DEL DOSSER	EX	SI	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT		
front creu roja	Fecha desc. punto1: 01/09/22					0	0
PLATJA DEL FAR	EX	SI	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT		
centre platja	Fecha desc. punto1: 01/09/22					0	1
PLATJA DE LOS OLIVOS	EX	SI	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT		
restaurant los olivos	Fecha desc. punto1: 01/09/22					0	0
PLATJA DEL CAP BLANC	EX	SI	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT		
centre platja	Fecha desc. punto1: 01/09/22					0	0
PLATJA DEL RACÓ	EX	SI	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT		
edifici florazar ii	Fecha desc. punto1: 01/09/22					0	0
PLATJA DE SANT ANTONI	EX	SI	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT		
avinguda blasco ibañez	Fecha desc. punto1: 01/09/22					0	1
PLATJA DE L'ESCULLERA	EX	SI	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT		
centre platja	Fecha desc. punto1: 01/09/22					0	2
PLATJA DEL MARENYET	EX	SI	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT		
carrer falutx	Fecha desc. punto1: 01/09/22					0	5

Aigua costanera i de transició

	Qualitat			Unitat
	Suficient **	Bona *	Excel·lent *	
Enterococs Intestinals	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia Coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Aigua continental

	Qualitat			Unitat
	Suficient **	Bona *	Excel·lent *	
Enterococs Intestinals	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia Coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

Valoració

EXCEL·LENT / BONA / SUFICIENT / INSUFICIENT

* D'acord amb l'avaluació del percentil 95. Vease l'annex II del R.D. 1341/2007, de l'11 d'octubre (BOE nom. 257, de 26 d'octubre).

** D'acord amb l'avaluació del percentil 90. Vease l'annex II del R.D. 1341/2007, de l'11 d'octubre (BOE nom. 257, de 26 d'octubre).

**Programa de control de les zones de bany.
Anàlisi de les aigües e inspecció setmanal de l'1 de juny al 15 de setembre. 2022**

Cullera

Data: 29.08.2022 - 04.09.2022

VALORACIÓ

ANALÍTICA (ufc/100 ml.)

Platja	Qualificació 2021	Bandera Blava 2022	Anàlisi Aigua	Aspecte Aigua	Aspecte Arena	Enterococs Intestinals	Escherichia Coli
PLATJA EL DORADO-L'ESTANY	EX	NO	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	BONA		
restaurant salvador	Fecha desc. punto1: 01/09/22					0	14
PLATJA DEL BROSQL	EX	NO	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	SUFICIENT		
entrada del malagueño	Fecha desc. punto1: 01/09/22					0	22

Aigua costanera i de transició

	Qualitat			Unitat
	Suficient **	Bona *	Excel·lent *	
Enterococs Intestinals	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia Coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Aigua continental

	Qualitat			Unitat
	Suficient **	Bona *	Excel·lent *	
Enterococs Intestinals	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia Coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

Valoració

**EXCEL·LENT / BONA / SUFICIENT /
INSUFICIENT**

* D'acord amb l'avaluació del percentil 95. Vease l'annex II del R.D. 1341/2007, de l'11 d'octubre (BOE nom. 257, de 26 d'octubre).

** D'acord amb l'avaluació del percentil 90. Vease l'annex II del R.D. 1341/2007, de l'11 d'octubre (BOE nom. 257, de 26 d'octubre).

**Programa de control de las zonas de baño.
Análisis de las aguas e inspección semanal del 1 de junio al 15 de septiembre. 2022**

Cullera

Fecha: 05.09.2022 - 11.09.2022

VALORACIÓN

ANALÍTICA (ufc/100 ml.)

Playa	Calificación 2021	Bandera Azul 2022	Análisis Agua	Aspecto Agua	Aspecto Arena	Enterococos Intestinales	Escherichia Coli
PLATJA MARENY DE SANT LLORENÇ	EX	NO	EXCELENTE	EXCELENTE	BUENA		
entrada del pollo	Fecha desc. punto1: 08/09/22					0	0
PLATJA DEL DOSSER	EX	SI	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE		
front creu roja	Fecha desc. punto1: 08/09/22					0	0
PLATJA DEL FAR	EX	SI	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE		
centre platja	Fecha desc. punto1: 08/09/22					0	0
PLATJA DE LOS OLIVOS	EX	SI	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE		
restaurant los olivos	Fecha desc. punto1: 08/09/22					0	0
PLATJA DEL CAP BLANC	EX	SI	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE		
centre platja	Fecha desc. punto1: 08/09/22					0	0
PLATJA DEL RACÓ	EX	SI	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE		
edifici florazar ii	Fecha desc. punto1: 08/09/22					0	0
PLATJA DE SANT ANTONI	EX	SI	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE		
avinguda blasco ibañez	Fecha desc. punto1: 08/09/22					0	0
PLATJA DE L'ESCULLERA	EX	SI	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE		
centre platja	Fecha desc. punto1: 08/09/22					0	0
PLATJA DEL MARENYET	EX	SI	EXCELENTE	EXCELENTE	BUENA		
carrer falutx	Fecha desc. punto1: 08/09/22					0	1

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos Intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia Coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos Intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia Coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

Valoración

EXCELENTE / BUENA / SUFICIENTE / INSUFICIENTE

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

**Programa de control de las zonas de baño.
Análisis de las aguas e inspección semanal del 1 de junio al 15 de septiembre. 2022**

Cullera

Fecha: 05.09.2022 - 11.09.2022

VALORACIÓN

ANALÍTICA (ufc/100 ml.)

Playa	Calificación 2021	Bandera Azul 2022	VALORACIÓN			ANALÍTICA (ufc/100 ml.)	
			Análisis Agua	Aspecto Agua	Aspecto Arena	Enterococos Intestinales	Escherichia Coli
PLATJA EL DORADO-L'ESTANY	EX	NO	EXCELENTE	EXCELENTE	BUENA		
restaurant salvador	Fecha desc. punto1: 08/09/22					0	0
PLATJA DEL BROSQUIL	EX	NO	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE		
entrada del malagueño	Fecha desc. punto1: 08/09/22					0	0

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos Intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia Coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos Intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia Coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

Valoración

**EXCELENTE / BUENA / SUFICIENTE /
INSUFICIENTE**

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

Programa de control de les zones de bany.
Anàlisi de les aigües e inspecció setmanal de l'1 de juny al 15 de setembre. 2022

Cullera

Data: 05.09.2022 - 11.09.2022

VALORACIÓ

ANALÍTICA (ufc/100 ml.)

Platja	Qualificació 2021	Bandera Blava 2022	Anàlisi Aigua	Aspecte Aigua	Aspecte Arena	Enterococs Intestinals	Escherichia Coli
PLATJA MARENY DE SANT LLORENÇ	EX	NO	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	BONA		
entrada del pollo	Fecha desc. punto1: 08/09/22					0	0
PLATJA DEL DOSSER	EX	SI	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT		
front creu roja	Fecha desc. punto1: 08/09/22					0	0
PLATJA DEL FAR	EX	SI	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT		
centre platja	Fecha desc. punto1: 08/09/22					0	0
PLATJA DE LOS OLIVOS	EX	SI	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT		
restaurant los olivos	Fecha desc. punto1: 08/09/22					0	0
PLATJA DEL CAP BLANC	EX	SI	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT		
centre platja	Fecha desc. punto1: 08/09/22					0	0
PLATJA DEL RACÓ	EX	SI	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT		
edifici florazar ii	Fecha desc. punto1: 08/09/22					0	0
PLATJA DE SANT ANTONI	EX	SI	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT		
avinguda blasco ibañez	Fecha desc. punto1: 08/09/22					0	0
PLATJA DE L'ESCULLERA	EX	SI	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT		
centre platja	Fecha desc. punto1: 08/09/22					0	0
PLATJA DEL MARENYET	EX	SI	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	BONA		
carrer falutx	Fecha desc. punto1: 08/09/22					0	1

Aigua costanera i de transició

	Qualitat			Unitat
	Suficient **	Bona *	Excel·lent *	
Enterococs Intestinals	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia Coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Aigua continental

	Qualitat			Unitat
	Suficient **	Bona *	Excel·lent *	
Enterococs Intestinals	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia Coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

Valoració

EXCEL·LENT / BONA / SUFICIENT / INSUFICIENT

* D'acord amb l'avaluació del percentil 95. Vease l'annex II del R.D. 1341/2007, de l'11 d'octubre (BOE nom. 257, de 26 d'octubre).

** D'acord amb l'avaluació del percentil 90. Vease l'annex II del R.D. 1341/2007, de l'11 d'octubre (BOE nom. 257, de 26 d'octubre).

**Programa de control de les zones de bany.
Anàlisi de les aigües e inspecció setmanal de l'1 de juny al 15 de setembre. 2022**

Cullera

Data: 05.09.2022 - 11.09.2022

VALORACIÓ

ANALÍTICA (ufc/100 ml.)

Platja	Qualificació 2021	Bandera Blava 2022	Anàlisi Aigua	Aspecte Aigua	Aspecte Arena	Enterococs Intestinals	Escherichia Coli
PLATJA EL DORADO-L'ESTANY	EX	NO	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	BONA		
restaurant salvador	Fecha desc. punto1: 08/09/22					0	0
PLATJA DEL BROSQUIL	EX	NO	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT	EXCEL·LENT		
entrada del malagueño	Fecha desc. punto1: 08/09/22					0	0

Aigua costanera i de transició

	Qualitat			Unitat
	Suficient **	Bona *	Excel·lent *	
Enterococs Intestinals	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia Coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Aigua continental

	Qualitat			Unitat
	Suficient **	Bona *	Excel·lent *	
Enterococs Intestinals	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia Coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

Valoració

**EXCEL·LENT / BONA / SUFICIENT /
INSUFICIENT**

* D'acord amb l'avaluació del percentil 95. Vease l'annex II del R.D. 1341/2007, de l'11 d'octubre (BOE nom. 257, de 26 d'octubre).

** D'acord amb l'avaluació del percentil 90. Vease l'annex II del R.D. 1341/2007, de l'11 d'octubre (BOE nom. 257, de 26 d'octubre).